



ÜBERSICHT PLANINHALT

FESTLEGUNG DER GEBÄUDEKLASSE lt. OIB-RICHTLINIE 2: GEBÄUDEKLASSE 4b

ANFORDERUNGEN	GEBÄUDEKLASSE 4b	VS + NMS
OBERIRDISCHE GESCHOSSE	NICHT MEHR ALS 4	3 (EG + 1.OG + 2.OG)
FLUCHTNIVEAU	NICHT MEHR ALS 11m	7,23 m
WOHNUNG/BETRIEBSEINHEIT	NICHT MEHR ALS 1W OD. 1BE	1 BETRIEBSEINHEIT
BRUTTO-GRUNDFLÄCHE	KEINE BEGRENZUNG	

LEGENDE

- ABBRUCH
- DICHTBETON
- STAHLBETON
- LEICHTBETON
- MAUERWERK TRAGEND
- MAUERWERK NICHT TRAGEND
- SCHALLSCHUTZMAUERWERK
- GIPSDIELENWÄNDE
- LEICHTBAUWÄNDE
- ALTBESTAND
- HOLZ
- EISEN, STAHL
- GLAS, GLASBAUSTEINE
- DÄMMSTOFF GESCHÄUMT
- DÄMMSTOFF LOSE (MATTE)
- DÄMMSTOFF STEIF (PLATTE)
- FEUCHTIGKEITSSPERRSCHICHT
- KIESSCHÜTTUNG, SCHOTTER

UNTERTEILUNG SCHULGEBÄUDE

VOLKSSCHULE | NEUE MITTELSCHULE | WOHNUNG | TURNSAALTRAKT VS | TURNSAALTRAKT NMS

EG
EG
EG